

FICHA TÉCNICA



AggreSeal HiPower: PROTECCIÓN DE SUPERFICIE RESISTENTE

Capa de rodadura duradera, resistente al agua, hidrofóbica y ecológica de AggreBind para carreteras y superficies duras.

Proteger las superficies duras verticales y horizontales de los elementos y del paso del tiempo puede ser una batalla constante. La intrusión de agua provoca descomposición, podredumbre, manchas y reparaciones costosas, y el crecimiento orgánico, como el musgo y las bacterias, prospera, erosionando la belleza, la funcionalidad y la integridad estructural. Pero, ¿y si existiera una solución única, lo suficientemente potente como para resistir las fuerzas de la naturaleza y proteger las superficies duras durante años?

AggreSeal HiPower, la próxima generación de la tecnología AggreBind, es la solución. Esta fórmula concentrada aprovecha el poder del copolímero de reticulación de cadena larga patentado de AggreBind para crear una barrera protectora e hidrofóbica inigualable. Es como una fortaleza invisible para sus superficies, que repele el agua, resiste la podredumbre y la descomposición e inhibe el crecimiento orgánico.

¿Características de hormigón, madera y metal deformados y desgastados por el tiempo?

AggreSeal HiPower afronta los desafíos más difíciles de la industria, manteniéndose firme, temporada tras temporada, año tras año.

RESISTENCIA AL SOL



Los implacables rayos UV desvanecen los colores y debilitan los materiales. La tecnología patentada de AggreBind forma una barrera protectora que impide que los rayos solares penetren y degraden las superficies.

El resultado es una estética preservada que no solo mantiene la belleza natural de los elementos exteriores, sino que también prolonga su vida útil. Redefine la durabilidad y la longevidad, y garantiza que su inversión al aire libre resista la prueba del tiempo.

TEMPERATURAS ALTAS

A diferencia de los materiales tradicionales, la funcionalidad de AggreBind va de -57 °C a +165 °C; por lo tanto, una vez aplicado, no se agrietará cuando las temperaturas estén por debajo de cero y no se derretirá cuando las temperaturas estén por encima de 45 °C. El uso de HiPower Seal está limitado únicamente por su imaginación.

DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERNAS



Para metal, azulejo, madera, bloque o ladrillo, hormigón u obras de arte preciosas, AggreSeal HiPower actúa como un escudo contra los elementos y prolonga la vida útil. Sus propiedades resistentes al agua/hidrofóbicas crean una barrera impermeable, evitando la sequedad y las grietas causadas por la exposición, las temperaturas de congelación o la acumulación de nieve. Elimina los riesgos de podredumbre, descomposición, moho y crecimiento bacteriano, manteniendo un perfil de temperatura neutro al no reaccionar al exceso de calor.

MINIMICE EL MANTENIMIENTO



La protección duradera de AggreSeal HiPower elimina la necesidad de mantenimiento regular y aplicaciones repetidas, proporcionando ahorros de costos significativos con el tiempo. HiPower Seal no solo presenta un costo inicial de producto asequible en comparación con otras alternativas del mercado para la protección de madera, metal y la mayoría de las demás superficies, sino que su eficacia duradera garantiza ahorros continuos, evitando los gastos de reaplicaciones frecuentes.

SALUD Y SEGURIDAD



Debido a sus propiedades hidrofóbicas, AggreSeal HiPower actúa como una defensa formidable, repeliendo el agua e inhibiendo el crecimiento de bacterias y algas en las superficies. Esto reduce el riesgo de resbalones y caídas, especialmente en superficies resbaladizas cubiertas de algas, pero también protege la salud de los trabajadores y residentes. Al prevenir el crecimiento de moho y mildiú, HiPower Seal contribuye a un entorno más saludable, priorizando la resistencia y la durabilidad.

Más allá de lo obvio: beneficios ocultos del sello HiPower



AHORRO DE COSTOS

Al contrario de lo que se podría esperar, AggreSeal HiPower es una alternativa asequible para sellar muchos tipos de superficies. La fórmula patentada de AggreBind es una aplicación de larga duración, que supera las múltiples reaplicaciones de otras alternativas, reduciendo significativamente los costos de mantenimiento y los gastos de mano de obra.



CONSTRUCCIÓN VERDE

Resistente a los elementos, pero amable con el planeta. AggreBind no es tóxico, no es peligroso, no contamina y no se lixivia. Mínimo impacto ambiental con el máximo rendimiento. Es resistente al agua, resistente al calor, duradero y contribuye a un menor consumo de recursos.



AHORRO DE TIEMPO

Es fácil de usar y rápido de aplicar; rocíe, ruede o pinte. Su implementación duradera de tipo "configurar y olvidar" significa menos necesidad de reparaciones y mantenimiento, liberando a los equipos para que se concentren en lo que realmente importa: protección, construcción y embellecimiento. AggreSeal HiPower es la clave para proyectos eficientes y una productividad maximizada.



REPUTACIÓN

La reputación de una empresa es su activo más valioso. AggreSeal HiPower cultiva la satisfacción duradera del cliente y construye un legado de excelencia. Su durabilidad inigualable y su protección a largo plazo se traducen en acabados y superficies sin preocupaciones que resisten el paso del tiempo. Superficies vibrantes y resistentes al agua que requieren un mantenimiento mínimo y un acabado de calidad y sostenibilidad.



Liberando la versatilidad de AggreSeal HiPower: protegiendo casi todo, llueva o truene

AggreSeal HiPower es un superhéroe para prácticamente cualquier superficie dura que se enfrente a la ira de los elementos. Es una solución potente que repele el agua, protege contra la podredumbre y la descomposición e inhibe las preocupaciones de salud y seguridad derivadas del crecimiento de moho y vegetación.